Galet




0MTP401



Vass2R07s091-095 0Mtp401

Clu fl1053 Galet



Désignation: Cyalet

Clos A Planche 10 côté S N° 3

Vigueur: 3

Date de mâturité le 7.9.59

P=0

Charge:

S. 16

25

32

141

Jaille 5

Dissignation: Galet.

Clos 4 Planche 10 Côté \$ No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité Vendange le 12-9-60

Charge: +6

S. 1 6

2 3

3 4

4 1

Désignation GaleV

Clos G Planche de Côté S Nº 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 18,9,61

Charge: P.o +6

3 6

4 11

Clos & Planchete Rang Souche 3 Vigueur: 3 Vel 13,860 Date de maturité : 10.9.61 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C BAIE : TG - G -M- P. Bl.- Gr - Rs - Rg - N. Charge : Saveur : 8 - m - ar - fox - herb Disc - sph - (1) - Ov Obov - cyl - fus. 8116 8 2 13 avec pépins - apyrène 8317 jus : inc - colors 8411 857

Désignation: Galet

Désignation:
Clos 4 planche 10 - Rang 53 - Souche
Vigueur: 5

Date de Véraison: 14 8.63

Date de maturité: 16 3 63 + 5

Fourriture: 1

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur: 8 - m - ar - fox - her

disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

\$ 2 18

avec pépins - apyrène

3 15

\$ 4 20 jus: inc. - coloré

\$ 5 1 7

Galet

Année 1959 No BlH Pl 10 S 3. Planche

. Côté

1	Nombre	DATES									
1	I Total		1 263 128-3						!		
! 1	14.	1.4.	1 ./ .	12.1	!						
1 2	5.	. 3.	.3.	1 3 . 1	!	!			ARC.		
S Coulitas 74					!						
faille! 5	E	!			!	!	!				
1	1 1	1		i	i						

Dle 28-3-59

Année 1960

1	Nombre	D A T E S								
1	I Total	114.3	1 18/3	121.3	24/3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
1 1	16	10	12	13	6 1 1 1 1					
1 2	16	1 0	12	12	5 . 1 1 1 1					
1 3	! 4	10	1 0	0	2					
1 4	9	0	0	1	4					
1 5	1 2	1 2	9	2	2 · 1 De 123-3-610 x					
1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		<u> </u>	<u>t</u>						

Année : 1961

Galer

Année: 1767
Emplacement: 24. 1083

	!Nombre!total	!	3 16.3	203	23-3	D A T	PES	
1	19	10	12	! 3	! 3	5,		
2	110	10	10	! 2	13	! 3 !		
3	!8	! 0	11	1 2	12	44!		
4	10	:0	1	! 4	! (! 6, !		
5	! 3	!1	:2	! 2	! 93	! 3 !		
6	!	•	i	i	! "	i i	i i i i	
7	!	!	!	!	!	!!!	De 26.3-61x	
8		;		;	,		! +20 !	
9	i	i	i	i	!	!!!	! ! * 1 ! !	
10	!	!	!	!	!			

Galet

Année 1962

Si

, <u>I</u>		Nombre		- and Plane bearing and past and any		D Å	T	E	S			1
!		total !	54	10-4	!	!			!	1		1
1	A 1	.13	.3.	6.	1	1			!	!		- 1
1	/2	13.	.1.	6	1 .	. !			1	. 1		. !
of Bright	3	.9.	.2.	7 *	 1 .	. !			1 .	. 1		. !
	4	10.	.1.	.6 .x	 ! .	. !			! .	. !		. !
1	5	6.	.2.	6 2	 1 .	. !			! .	. !		. !
1					 ! ======	!				!	 	

Dle 10.462x +7

Galet

Désignation :

clos 4

VASSAL

Planche / O Côté S Nº 3 Souche 1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonna

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé (cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.87

Nº ordre

galet

Désignation:

VASSAL Cl 4 Planche 10 côté 5 Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 the frévoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Planc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Sjalet. VASSAL CLA Planche 10 coté \$ Nº 3 Souche 1 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

: dos colaré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge fancé 4.

: coloré 7 - vert 8 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

galet -

Désignation

VASSAL planche Wcôté S No 3 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 🐧 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle péticle/ramhau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 19.6. 1958

No d'ordre Yalet
Désignation

VASSAL Cl4 planche No côté & Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne & - Compacte 6:

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 *veïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

-Calvo 59

Dénomination Planche côté Rang 4. A. 53.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 11 ; ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : C... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausser and 11/60

```
Origine :
Emplacement: Ef 4 . . Vas. . P. 110 S. 3. Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . (1)-@-3.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
             . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
15 - S.L.S. (forme)
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1) - (2) - (3)
             Forme : (4) - 5.
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Rennes. 58